



LALIQUE

CATALOGUE 2018 - ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR / *INTERIOR DESIGN*

INTRODUCTION

LE CHOIX

Chez LALIQUE, on parle volontairement de choix plutôt que de contrôle qualité : les pièces sont en effet choisies non seulement en fonction de critères techniques (absence de défauts) mais aussi suivant des critères esthétiques, dans le respect de l'esprit de la création.

Chaque pièce doit passer avec succès plusieurs étapes de choix intermédiaires avant d'être revêtue de la signature LALIQUE réalisée à main levée, au moyen d'une pointe diamantée, preuve de son authenticité et de sa qualité.


THE CHOICE

At LALIQUE, one voluntarily speaks about "choice" rather than of "quality control": the objects are selected not only according to technical criteria (absence of defects) but also according to aesthetic criteria, with full respect of the creation's intentions. Each item must pass successfully several intermediary choices before they can be signed by hand, sign of its authenticity and quality.





Ampoule fluorescente, halogène
et LED E12 - E14 - E26 - E27 - G9 - G4 /
*Fluorescent, halogène and LED
bulb E12 - E14 - E26 - E27 - G9 - G4*



Tube fluorescent / *Fluorescent tube*



Disques, bandes de LEDs /
LED disks, strips

EU

Branchement Europe /
Europe plug

US

Branchement USA /
USA plug

UK

Branchement Royaume-Uni /
United Kingdom plug

CE

Certifié norme CE (230V Europe) /
Certified CE standard (230V Europe)

UL

Certifié norme UL (120V US) /
Certified UL standard (120V US)

IP20

Ce produit est conçu pour une utilisation intérieur. Il n'est pas destiné à être installé dans une salle de bain ou dans des locaux humides. Le luminaire ne doit pas entrer en contact avec l'eau. /

IP30

This product is designed for internal use. It is not intended to be installed in a bathroom or other damp premises. The light-fitting must not be in contact with water.



La finition « chromée » correspond dans le catalogue à un rendu argenté.
The "chrome" finishing in the catalogue corresponds to a silver rendering.

LUMINAIRES - *LIGHTINGS*



APPLIQUES - WALL SCONCES

2 PERRUCHES



Abat-jour Ø 130 mm /
Lampe shade Ø 5.12"

4,5 kg / 9.92 pounds

FINITION / FINISHING



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
CHROMÉ - CHROME

REFERENCE

EUROPE
10611200

EAN CODE



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
CHROMÉ - CHROME

US
10611300




CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
DORÉ - GILDED

EUROPE
10631300



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
DORÉ - GILDED

US
10631400



LED x 2 - 9 watts (socle - base) + G9 x 1 - 23 watts (abat-jour - lampshade) - 500 lumens

CE IP20 4100°K - Lumière neutre - Neutral light

2017 - PIERRE-YVES ROCHON POUR LALIQUE

Détails techniques et instructions de montage : cf classeur architecture. / Technical datas & mounting instructions: see architecture files.

AURORA CRISTALIGHT



FINITION / FINISHING



CRISTAL INCOLORE - *CLEAR CRYSTAL*
CHROMÉ - *CHROME*



CRISTAL INCOLORE - *CLEAR CRYSTAL*
CHROMÉ - *CHROME*

REFERENCE

EUROPE
10084600

US
10084700

EAN CODE



LED x 3 - 3 watts - 280 lumens

CE IP20


4100°K - Lumière neutre - *Neutral light*

2010 - LALIQUE

Détails techniques et instructions de montage : cf classeur architecture. / *Technical datas & mounting instructions: see architecture files.*

APPLIQUES - WALL SCONCES

CHAMPS-ÉLYSÉES



5 kg / 11.02 pounds

Incolore / Clear
Chromé / Chrome



Incolore / Clear
Doré / Gilded



Lustré or / Gold luster
Doré / Gilded

FINITION / FINISHING

REFERENCE

EAN CODE

	CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL CHROMÉ - CHROME	EUROPE 1001000	 7
	CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL CHROMÉ - CHROME	US 1001099	 3
	CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL DORÉ - GILDED	EUROPE 1001100	 4
	CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL DORÉ - GILDED	US 1001199	 0
	CRISTAL LUSTRÉ OR - GOLD LUSTER CRYSTAL DORÉ - GILDED	EUROPE 10584700	 3
	CRISTAL LUSTRÉ OR - GOLD LUSTER CRYSTAL DORÉ - GILDED	US 10584800	 6



E14 x 1

CE IP20


2700°K - Lumière chaude - Warm light

1957 - Marc Lalique

Détails techniques et instructions de montage : cf classeur architecture. / Technical datas & mounting instructions: see architecture files.



Incolore / Clear
Doré / Gilded



295 mm / 11.61"
150 mm / 5.91"
245 mm / 9.65"

7,4 kg / 16.31 pounds

Incolore / Clear
Chromé / Chrome

FINITION / FINISHING

REFERENCE

EAN CODE



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
CHROMÉ - CHROME

EUROPE
1000900



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
CHROMÉ - CHROME

US
1000999



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
DORÉ - GILDED

EUROPE
1001900



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
DORÉ - GILDED

US
1001999



E14 x 1

CE IP20

2700°K - Lumière chaude - Warm light

1955 - Marc Lalique

Détails techniques et instructions de montage : cf classeur architecture. / Technical datas & mounting instructions: see architecture files.

APPLIQUES - WALL SCONCES

GINKGO PM / SS



FINITION / FINISHING



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
NICKEL - NICKEL

REFERENCE

EUROPE
10577900

EAN CODE



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
NICKEL - NICKEL

US
10578000



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
DORÉ - GILDED

EUROPE
10578100



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
DORÉ - GILDED

US
10578200



E14 x 1

CE IP20

4100°K - Lumière neutre - Neutral light

2016 - LALIQUE & DELISLE

Détails techniques et instructions de montage : cf classeur architecture. / Technical datas & mounting instructions: see architecture files.

APPLIQUES - WALL SCONCES

GINKGO
MM / MS



FINITION / FINISHING	REFERENCE	EAN CODE
 CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL NICKEL - NICKEL	EUROPE 10578700	 0 90592 90055 0
 CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL NICKEL - NICKEL	US 10578800	 0 90592 90054 3
 CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL DORÉ - GILDED	EUROPE 10578900	 0 90592 90053 6
 CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL DORÉ - GILDED	US 10579000	 0 90592 90052 9



E14 x 2

CE IP20

4100°K - Lumière neutre - Neutral light

2017 - LALIQUE ET DELISLE

Détails techniques et instructions de montage : cf classeur architecture. / Technical datas & mounting instructions: see architecture files.

APPLIQUES - WALL SCONCES

GINKGO GM / LS



10,5 kg / 23.15 pounds

FINITION / FINISHING	REFERENCE	EAN CODE
 CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL NICKEL - NICKEL	EUROPE 10578300	 0 90592 90059 8
 CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL NICKEL - NICKEL	US 10578400	 0 90592 90058 1
 CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL DORÉ - GILDED	EUROPE 10578500	 0 90592 90057 4
 CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL DORÉ - GILDED	US 10578600	 0 90592 90056 7



E14 x 4

CE IP20


4100°K - Lumière neutre - Neutral light

2017 - LALIQUE & DELISLE

Détails techniques et instructions de montage : cf classeur architecture. / Technical datas & mounting instructions: see architecture files.



Incolore / Clear
Doré / Gilded



8,4 kg / 18.52 pounds

Incolore / Clear
Chromé / Chrome

FINITION / FINISHING



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
CHROMÉ - CHROME

REFERENCE

EUROPE
1002100

EAN CODE



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
CHROMÉ - CHROME

US
1002199



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
DORÉ - GILDED

EUROPE
1002200



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
DORÉ - GILDED

US
1002299



E14 x 1

CE IP20

2700°K - Lumière chaude - Warm light

1992 - Marie-Claude Lalique

Détails techniques et instructions de montage : cf classeur architecture. / Technical datas & mounting instructions: see architecture files.

APPLIQUES - WALL SCONCES

KORA CRISTALIGHT



403 mm / 15.87"

171 mm / 6.73"

106 mm / 4.17"

8,4 kg / 18.52 pounds

Incolore / Clear
Chromé / Chrome



Incolore / Clear
Doré / Gilded

FINITION / FINISHING

REFERENCE

EAN CODE



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
CHROMÉ - CHROME

EUROPE
10177700



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
CHROMÉ - CHROME

US
10177800



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
DORÉ - GILDED

EUROPE
10177900



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
DORÉ - GILDED

US
10178000



BANDES / STRIPS LED x 3 - 12 watts - 520 lumens

CE IP20

4100°K - Lumière neutre - Neutral light

2011 - LALIQUE

Détails techniques et instructions de montage : cf classeur architecture. / Technical datas & mounting instructions: see architecture files.

APPLIQUES - WALL SCONCES

MASQUE DE FEMME SERTI ÉCLAIRÉ / *FRAMED & LIGHTED*



15,10 kg / 33.29 pounds

FINITION / FINISHING



CRISTAL INCOLORE
CLEAR CRYSTAL



CRISTAL INCOLORE
CLEAR CRYSTAL

REFERENCE

EUROPE
1168200

US
1168299

EAN CODE



E14 x 2

CE IP20

2700°K - Lumière chaude - *Warm light*

1935 - René Lalique

Détails techniques et instructions de montage : cf classeur architecture. / *Technical datas & mounting instructions: see architecture files.*

APPLIQUES - WALL SCONCES

ORGUE



1 cristal / 1 crystal
Incolore / Clear
Chromé / Chrome



5 cristaux / 5 crystals
Incolore / Clear
Doré / Gilded

FINITION / FINISHING

REFERENCE

EAN CODE



1 CRISTAL / 1 CRYSTAL



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
CHROMÉ - CHROME

EUROPE
10152900



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
CHROMÉ - CHROME

US
10157600



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
DORÉ - GILDED

EUROPE
10157700



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
DORÉ - GILDED

US
10157800



2011 - STUDIO ANDRÉE PUTMAN POUR LALIQUE



TRIO LED x 1 - 3 watts - 280 lumens



IP20

4100°K - Lumière neutre - Neutral light

Détails techniques et instructions de montage : cf classeur architecture. / Technical datas & mounting instructions: see architecture files.

FINITION / FINISHING

REFERENCE

EAN CODE



5 CRISTAUX / 5 CRYSTALS



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
CHROMÉ - CHROME

EUROPE
10153000



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
CHROMÉ - CHROME

US
10157900



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
DORÉ - GILDED

EUROPE
10158000



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
DORÉ - GILDED

US
10158100



2011 - STUDIO ANDRÉE PUTMAN POUR LALIQUE



LED x 5 - 18 watts - 850 lumens



IP20

4100°K - Lumière neutre - Neutral light

Détails techniques et instructions de montage : cf classeur architecture. / Technical datas & mounting instructions: see architecture files.

APPLIQUES - WALL SCONCES

PALME



Incolore / Clear
Doré / Gilded



2,1 kg / 4.63 pounds

Incolore / Clear
Chromé / Chrome

FINITION / FINISHING



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
CHROMÉ - CHROME

REFERENCE

EUROPE
1000800

EAN CODE



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
CHROMÉ - CHROME

US
1000899



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
DORÉ - GILDED

EUROPE
1004000



CRISTAL INCOLORE - CLEAR CRYSTAL
DORÉ - GILDED

US
1004099



E14 x 1

CE IP20

2700°K - Lumière chaude - Warm light

1947 - Marc Lalique

Détails techniques et instructions de montage : cf classeur architecture. / Technical datas & mounting instructions: see architecture files.